

# Skuteczna dezynfekcja skóry przed zabiegami w zakresie sporobójczym

Kraków  
2018.12.05




# NOWOCZESNE JODY – NOWOCZESNA FORMUŁA - PVP JOD BRAUNOL BRAUNODERM


1. PVP Jody skuteczne wobec bakterii w tym MRSA, prątek, wirusów, grzybów, drożdży, pierwotniaków i **przetrwalników bakterii**
2. Penetracja substancji aktywnej **do tkanki podskórnej**
3. Zaznaczenie miejsca zdezynfekowanego
4. Utrata koloru – spadek aktywności
5. Szerokie spektrum zastosowania



## Penetracja PVP- Jodu do tkanki podskórnej Inaktywacja zakażeń podskórnych



## Profilaktyka ZMO – dekontaminacja skóry pacjenta PVP-Jod: spektrum działania włącznie z przetrwalnikami bakterii



## Zaznaczenie miejsca operowanego Utrata koloru związana ze spadkiem aktywności substancji aktywnej



Antyseptyka błon śluzowych

Płukanie, jako element procedury leczenia ran (np. odleżyny, odleżyny podudziowe, gangrena) oraz okołoperacyjna profilaktyka przeciwzakaźniowa

Mycie oraz kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry i ran

Dezynfekcja ran o zwiększonym ryzyku zanieczyszczenia bakteryjnego

Przed zastrzykami, punkcjami i nacięciami

Antyseptyczne leczenie poparzonych fragmentów ciała

Zapobieganie i leczenie infekcji stentów

Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych prowadzonych na jelicie grubym

Antyseptyka w zabiegach wycięcia okrężnicy

Dezynfekcja , płukanie pochwy i sromu przed zabiegami, w tym przed zabiegami chirurgicznymi

Drenaż cewnika

Płukanie ran chirurgicznych

Dezynfekcja złamań otwartych

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

### **Przedoperacyjna antyseptyka oka**

Płukanie oka po przypadkowym zanieczyszczeniu

Leczenie w warunkach infekcji wirusowej rogówki i spojówki

Płukanie ran w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i po ekstrakcji

Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej.

przed zastrzykami i punkcjami min. 15 sekund

przed punkcjami stawów lub jam ciała oraz przed zabiegami 60 sekund







**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

